

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom du produit : POUDRE TREMPAGE VAISSELLE TECHLINE  
UFI : 4HSJ-43UE-W00S-CYDY  
Code du produit : 040  
Type de produit : Détergent  
Groupe de produits : Mélange

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle, Utilisation industrielle  
Utilisation de la substance/mélange : Détergent pour lave-vaisselle

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Christeyns France  
31 rue de la Maladrie  
44120 VERTOU  
France  
T +33 (0)240 80 27 27 - F +33 (0)240 03 09 73  
[health-security@christeyns.fr](mailto:health-security@christeyns.fr) - [www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| Pays     | Organisme/Société                                                        | Adresse                                              | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120                                  | +32 70 245 245    | Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal)                                                                                             |
| France   | ORFILA                                                                   |                                                      | +33 1 45 42 59 59 | Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |
| France   | Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Nancy<br>Hôpital Central      | 29 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny<br>54035 | +33 3 83 22 50 50 |                                                                                                                                                                                                                                   |

# POUDRE TREMPAGE VAISSELLE TECHLINE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Pays       | Organisme/Société                                                                      | Adresse                 | Numéro d'urgence | Commentaire                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luxembourg | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base -<br>Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120     | +352 8002 5500   | Numéro gratuit<br>avec accès 24/24 et<br>7/7. Des experts<br>répondent à toutes<br>les questions<br>urgentes sur des<br>produits dangereux<br>en français ou en<br>allemand |
| Suisse     | Tox Info Suisse                                                                        | Freiestrasse 16<br>8032 | 145              | (de l'étranger :+41<br>44 251 51 51) Cas<br>non-urgents: +41<br>44 251 66 66                                                                                                |

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 H318

Texte intégral des phrases H et EUH : voir rubrique 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP)



GHS05

Mention d'avertissement (CLP)

: Danger

Contient

: Acide benzènesulfonique, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. et acide benzènesulfonique, 4-méthyl-, produits de réaction avec hydroxyde de sodium

Mentions de danger (CLP)

: H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence (CLP)

: P280 - Porter un équipement de protection des yeux.  
P305+P351+P338+P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

### 2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT/vPvB  $\geq 0,1$  % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

# POUDRE TREMPAGE VAISSELLE TECHLINE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                                            | Identificateur de produit                                                              | %     | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sulfate de sodium<br>substance possédant une/des valeurs limites<br>d'exposition professionnelle nationales (LT,<br>LV)                        | Numéro ° CAS: 7757-82-<br>6<br>Einecs nr: 231-820-9<br>N° REACH: 01-<br>2119519226-43  | ≥ 60  | Non classé                                                                    |
| Acide benzènesulfonique, 4-C10-13-sec-alkyl<br>derivs. et acide benzènesulfonique, 4-methyl-,<br>produits de réaction avec hydroxyde de sodium | Numéro ° CAS: 68411-<br>30-3<br>Einecs nr: 932-051-8<br>N° REACH: 01-<br>2119565112-48 | 3 – 5 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412            |
| Alcool éthoxylé propoxylé                                                                                                                      | Numéro ° CAS: 120313-<br>48-6<br>Einecs nr: 639-733-1<br>N° REACH: Polymer             | < 1   | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Texte intégral des phrases H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux     | : En cas de doute ou de symptômes persistants, toujours consulter un médecin.<br>Les symptômes sont décrits dans la rubrique 11.                                                                                                             |
| Inhalation            | : Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme et si nécessaire appeler un médecin.                                                                                                                                           |
| Contact avec la peau  | : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver abondamment à l'eau. En cas de malaises ou d'irritation de la peau, consulter un médecin.                                                                                 |
| Contact avec les yeux | : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. |
| Ingestion             | : Rincer la bouche, ne pas faire vomir, calmer la victime, et la conduire immédiatement à la clinique ou chez le médecin.                                                                                                                    |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                           |                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effets aigu d' inhalation | : Ne présente pas de risques particuliers dans les conditions normales d'hygiène industrielle.                                                   |
| Effets aigu de peau       | : A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d'hygiène industrielle. |
| Effets aigu des yeux      | : Provoque de graves lésions des yeux.                                                                                                           |
| Effets aigu de voie orale | : Ne présente pas de risques particuliers dans les conditions normales d'hygiène industrielle.                                                   |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : En cas d'incendie à proximité: tous les agents d'extinction sont autorisés.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 5.3. Conseils aux pompiers

Pas d'informations complémentaires disponibles

# POUDRE TREMPAGE VAISSELLE TECHLINE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Équipement de protection : Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.

##### 6.1.2. Pour les secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas contaminer les eaux souterraines et de surface.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre. Balayer ou enlever à la pelle, mettre dans un récipient fermé pour élimination.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pas d'informations complémentaires disponibles

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Éviter le contact avec la peau et les yeux. Après utilisation, vider complètement et refermer l'emballage. Ne jamais remettre le produit non utilisé dans son emballage d'origine.

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Conserver fermé dans un endroit sec et frais.

Matière(s) à éviter : Acides.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

##### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

##### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

##### 8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

##### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

##### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Pas d'informations complémentaires disponibles

##### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

###### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

###### Protection oculaire:

Lunettes de sécurité bien fermées avec protections latérales (EN 166)

###### 8.2.2.2. Protection de la peau

###### Équipement spécial de sécurité:

Porter un vêtement de protection approprié minimum (EN 13034) Équipement de type 6

###### Protection des mains:

des gants en PVC, résistant chimiquement (selon la norme Européenne EN 374 ou équivalent)

# POUDRE TREMPAGE VAISSELLE TECHLINE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

#### Protection des voies respiratoires:

Bien ventiler

### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etat physique                                  | : Solide                                                                                                                                                      |
| Couleur                                        | : Blanc.                                                                                                                                                      |
| Etat physique/Forme                            | : Poudre.                                                                                                                                                     |
| Odeur                                          | : Aucun(e).                                                                                                                                                   |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                                                                                                                                              |
| Point/intervalle de fusion                     | : Non déterminé car non pertinent pour la caractérisation du produit                                                                                          |
| Point de congélation                           | : Non déterminé car non pertinent pour la caractérisation du produit                                                                                          |
| Point d'ébullition                             | : Non déterminé car non pertinent pour la caractérisation du produit                                                                                          |
| Inflammabilité                                 | : Non déterminé car non pertinent pour la caractérisation du produit                                                                                          |
| Limites d'explosivité                          | : Non applicable pour les solides.                                                                                                                            |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Non applicable pour les solides.                                                                                                                            |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Non applicable pour les solides.                                                                                                                            |
| Point d'éclair                                 | : Non applicable pour les solides.                                                                                                                            |
| Température d'autoinflammation                 | : Non applicable pour les solides.                                                                                                                            |
| Température de décomposition                   | : S'applique uniquement aux substances et mélanges autoréactifs, aux peroxydes organiques et aux autres substances et mélanges susceptibles de se décomposer. |
| pH                                             | : 8,3                                                                                                                                                         |
| Concentration de la solution de pH             | : 1 % ± 0,5                                                                                                                                                   |
| Viscosité, cinématique                         | : Non applicable pour les solides.                                                                                                                            |
| Solubilité                                     | : Eau: Partiellement soluble                                                                                                                                  |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Ne s'applique pas aux liquides inorganiques et ioniques et ne s'applique généralement pas aux mélanges.                                                     |
| Pression de la vapeur                          | : Pas disponible                                                                                                                                              |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible                                                                                                                                              |
| Densité                                        | : 1180 kg/l                                                                                                                                                   |
| Densité relative                               | : Pas disponible                                                                                                                                              |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Applicable seulement pour les gaz et les liquides.                                                                                                          |
| Taille d'une particule                         | : Pas disponible                                                                                                                                              |

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.2. Stabilité chimique

Pas de décomposition en utilisation conforme.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas d'informations complémentaires disponibles

# POUDRE TREMPAGE VAISSELLE TECHLINE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 10.4. Conditions à éviter

L'air humide.

### 10.5. Matières incompatibles

Acides.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale) : Non classé

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

| Sulfate de sodium (7757-82-6)                                                                                                                         |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DL50 orale rat                                                                                                                                        | 10000 mg/kg                                       |
| DL50 orale                                                                                                                                            | > 2000 mg/kg de poids corporel                    |
| CL50 Inhalation - Rat                                                                                                                                 | > 2,4 mg/l/4h                                     |
| ETA CLP (voie orale)                                                                                                                                  | 10000 mg/kg de poids corporel                     |
| Alcool éthoxylé propoxylé (120313-48-6)                                                                                                               |                                                   |
| DL50 orale rat                                                                                                                                        | > 2000 mg/kg                                      |
| DL50 cutanée rat                                                                                                                                      | > 2000 mg/kg                                      |
| Acide benzènesulfonique, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. et acide benzènesulfonique, 4-methyl-, produits de réaction avec hydroxyde de sodium (68411-30-3) |                                                   |
| DL50 orale rat                                                                                                                                        | > 2000 mg/kg                                      |
| DL50 cutanée rat                                                                                                                                      | > 2000 mg/kg                                      |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                                                                                                  | : Non classé<br>pH: 8,3                           |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                                                                                          | : Provoque de graves lésions des yeux.<br>pH: 8,3 |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                                                                                               | : Non classé                                      |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                                                                                              | : Non classé                                      |
| Cancérogénicité                                                                                                                                       | : Non classé                                      |
| Toxicité pour la reproduction                                                                                                                         | : Non classé                                      |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)                                                                           | : Non classé                                      |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)                                                                          | : Non classé                                      |
| Acide benzènesulfonique, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. et acide benzènesulfonique, 4-methyl-, produits de réaction avec hydroxyde de sodium (68411-30-3) |                                                   |
| LOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                                                                                           | 145 mg/kg de poids corporel/jour                  |
| Danger par aspiration                                                                                                                                 | : Non classé                                      |
| POUDRE TREMPAGE VAISSELLE TECHLINE                                                                                                                    |                                                   |
| Viscosité, cinématique                                                                                                                                | Non applicable pour les solides.                  |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

# POUDRE TREMPAGE VAISSELLE TECHLINE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé

| Sulfate de sodium (7757-82-6)                                                                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                                                                                                                                    | 7960 mg/l                    |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                                                                                  | 4580 mg/l                    |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1]                                                                                                               | 4580 mg/l waterflea          |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2]                                                                                                               | 1900 mg/l                    |
| Alcool éthoxylé propoxylé (120313-48-6)                                                                                                               |                              |
| CL50 - Poisson [1]                                                                                                                                    | 1 – 10 mg/l (Leuciscus idus) |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                                                                                  | 0,22 – 0,75 mg/l (OECD 202)  |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1]                                                                                                               | 0,1 – 1 mg/l                 |
| CEr50 autres plantes aquatiques                                                                                                                       | 0,1 – 1 mg/l                 |
| NOEC (chronique)                                                                                                                                      | 0,25 mg/l                    |
| NOEC chronique crustacé                                                                                                                               | 0,25 mg/l (Daphnia Magnia)   |
| Acide benzènesulfonique, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. et acide benzènesulfonique, 4-méthyl-, produits de réaction avec hydroxyde de sodium (68411-30-3) |                              |
| CL50 - Poisson [1]                                                                                                                                    | > 1 (≤ 10) mg/l              |

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

| Alcool éthoxylé propoxylé (120313-48-6) |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Persistance et dégradabilité            | Facilement biodégradable. |
| Biodégradation                          | > 60 %                    |

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| POUDRE TREMPAGE VAISSELLE TECHLINE             |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | Ne s'applique pas aux liquides inorganiques et ioniques et ne s'applique généralement pas aux mélanges. |
| Potentiel de bioaccumulation                   | Non établi.                                                                                             |
| Sulfate de sodium (7757-82-6)                  |                                                                                                         |
| Log Poe                                        | -3                                                                                                      |
| Alcool éthoxylé propoxylé (120313-48-6)        |                                                                                                         |
| Facteur de bioconcentration (BCF REACH)        | 1,9 Poisson                                                                                             |
| Log Poe                                        | 5,47                                                                                                    |
| Potentiel de bioaccumulation                   | Bioaccumulation peu probable.                                                                           |

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

# POUDRE TREMPAGE VAISSELLE TECHLINE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets / produits non utilisés : Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux en vigueur.

Code catalogue européen des déchets (CED) : 20 01 29\* - détergents contenant des substances dangereuses

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                       | IMDG                                                       | IATA                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>        |                                                            |                                     |
| Non applicable                                            | Non applicable                                             | Non applicable                      |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> |                                                            |                                     |
| Non applicable                                            | Non applicable                                             | Non applicable                      |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        |                                                            |                                     |
| Non applicable                                            | Non applicable                                             | Non applicable                      |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           |                                                            |                                     |
| Non applicable                                            | Non applicable                                             | Non applicable                      |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                 |                                                            |                                     |
| Dangereux pour l'environnement: Non                       | Dangereux pour l'environnement: Non<br>Polluant marin: Non | Dangereux pour l'environnement: Non |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles            |                                                            |                                     |

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

##### Transport par voie terrestre

Aucune donnée disponible

##### Transport maritime

Aucune donnée disponible

##### Transport aérien

Aucune donnée disponible

#### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### 15.1.1. Réglementations UE

###### REACH Annexe XVII (liste des restrictions)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

###### REACH Annex XIV (Authorisation List)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

###### REACH Liste Candidate (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

###### Règlement PIC (Consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

###### Règlement POP (polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)



# POUDRE TREMPAGE VAISSELLE TECHLINE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Règlement sur l'ozone (1005/2009)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

### Règlement sur les détergents (648/2004)

| Étiquetage du contenu                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Composant                                                                | %   |
| phosphates, agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques | <5% |

### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

### Règlement sur les précurseurs de drogues (273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

### 15.1.2. Directives nationales

#### France

| Installations classées |                            |             |       |
|------------------------|----------------------------|-------------|-------|
| No ICPE                | Désignation de la rubrique | Code Régime | Rayon |
| 48.text                | Non classifié              |             |       |

#### Suisse

Classe de stockage (LK) : NG - Non dangereux

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| Indications de changement |                                                            |              |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Rubrique                  | Élément modifié                                            | Modification | Remarques |
|                           | Remplace la fiche                                          | Ajouté       |           |
|                           | Date de révision                                           | Modifié      |           |
|                           | Concentration de la solution utilisée pour la mesure du pH | Ajouté       |           |
|                           | Date d'émission                                            | Ajouté       |           |
| 1.2                       | Catégorie d'usage principal                                | Ajouté       |           |
| 1.2                       | Utilisation de la substance/mélange                        | Ajouté       |           |
| 1.2                       | Spec. d'usage industriel/professionnel                     | Modifié      |           |
| 9.1                       | Inflammabilité (solide, gaz)                               | Ajouté       |           |
| 9.1                       | Point de congélation                                       | Ajouté       |           |
| 9.1                       | Point/intervalle de fusion                                 | Ajouté       |           |
| 9.1                       | Point d'ébullition                                         | Ajouté       |           |
| 9.1                       | Viscosité, cinématique                                     | Ajouté       |           |
| 9.1                       | Limites explosives (g/m³)                                  | Ajouté       |           |
| 9.1                       | Température de décomposition                               | Ajouté       |           |
| 9.1                       | Viscosité, dynamique                                       | Ajouté       |           |
| 9.1                       | pH                                                         | Modifié      |           |

# POUDRE TREMPAGE VAISSELLE TECHLINE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Indications de changement |                         |              |           |
|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| Rubrique                  | Élément modifié         | Modification | Remarques |
| 9.1                       | Hydrosolubilité         | Modifié      |           |
| 13.1                      | Code HP                 | Ajouté       |           |
| 15.1                      | Classe de stockage (LK) | Ajouté       |           |

Autres informations

: Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée aux utilisateurs. De telles informations sont actuellement les meilleures à notre connaissance. Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et ne peut pas être valable en combinaison avec d'autres produits.  
Cette fiche de données de sécurité répond à la directive 1907/2006/EEC. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire les lois et règlements locaux en vigueur. Le fabricant n'est pas responsable pour des pertes ou des dégats causés par l'utilisation de ces renseignements.

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1                      | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1                      |
| Aquatic Chronic 2                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2                 |
| Aquatic Chronic 3                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3                 |
| Eye Dam. 1                           | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                          |
| H315                                 | Provoque une irritation cutanée.                                                   |
| H318                                 | Provoque de graves lésions des yeux.                                               |
| H400                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                       |
| H411                                 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412                                 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.   |
| Skin Irrit. 2                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                        |

| Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Eye Dam. 1                                                                                                                       | H318 | Méthode de calcul |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE  
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.